

profi-air®

**Artikelliste – Parts list – Liste d'articles
Lista de artículos – Каталог продукции –
Katalog elementów**



Gültig ab Januar 2016
Valid from January 2016
Valable à partir de janvier 2016
Válido a partir de enero de 2016
Действителен с январа 2016
Ważny od stycznia 2016

**DRAINAGE SYSTEMS
ELECTRICAL SYSTEMS
BUILDING TECHNOLOGY
INDUSTRIAL PRODUCTS**

FRÄNKISCHE



**HAUSTECHNIK
VOM
SPEZIALISTEN**

profi-air

Heat recovery ventilation

Salubrious, clean air is an elixir of life.

Removing stale air containing CO² and the controlled supply of pollutant - as well as draught-free fresh air belong in the hands of experts. It is our duty to provide you as an expert with absolutely safe, economic systems you can always rely on – everywhere and any time.

www.fraenkische.com

profi-air® Rohrsysteme	6 – 14
-------------------------------	---------------

Pipe systems

Réseau de distribution

Sistema de conductos

система воздуховодов

Systemy rurowe

profi-air® starline Designgitter und Zubehör	16 – 19
---	----------------

Design grills and accessories

Grilles design et accessoires

Rejillas y accesorios de diseño

дизайнерские решетки и принадлежности

Kratki dekoracyjne starline do systemu i akcesoria

profi-air® Zubehör	22 – 26
---------------------------	----------------

Accessories / Accessoires / Accesorios / принадлежности / Akcesoria

profi-air® 250/400 touch Lüftungsgerät und Zubehör	28 – 31
---	----------------


250/400 touch ventilation units and accessories

VMC double-flux profi-air touch 250/400 et ses accessoires

Air 250/400 touch - aparato de ventilación y accesorios

вентиляционный блок и принадлежности

Centrale rekuperacyjne 250/400 touch



profi-air® pipe systems

- antistatic and antibacterial
- flexible, crush resistant pipes
- from the experienced corrugated pipe specialist



profi-air tunnel

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air tunnel
Rohr
Pipe
Tube
Conducto
Труба
Rura

78313202	132 x 52 mm - 20 m in Ringen / in coils / en couronne / en rollos / в бухтах / w zwojach	20 m
78313201	132 x 52 mm - 3 m Stange – stabil / straight length – stable / barre – stable / barra – estable / штанги – жесткие / Sztanga-stabilna	12 m

profi-air tunnel
Bogen 90° vertikal
Elbow vertical 90°
Coude vertical 90°
Codo vertical 90°
Угольник вертикальный 90° туннельной формы
Kolano pionowe 90°

78313240	132 x 52 mm	1 pc
-----------------	-------------	------

profi-air tunnel
Bogen 90° horizontal
Elbow horizontal 90°
Coude horizontal 90°
Codo horizontal 90°
Угольник горизонтальный 90° туннельной формы
Kolano poziome 90°

78313241	132 x 52 mm	1 pc
-----------------	-------------	------

profi-air tunnel
Drehadapter
Rotary adaptor
Pièce de rotation
Adaptador rotación
Поворотный адаптер туннельной формы
Prześciówka odwracalna

78313220	132 x 52 mm	1 pc
-----------------	-------------	------

profi-air tunnel
Dicht- und Verbindungselement
Sealing and connection element
Manchon de connexion et d'étanchéité
Accesorio de conexión y sellado
Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы
Element uszczelniający - łączący

78313210	132 x 52 mm	10 pcs
-----------------	-------------	--------

profi-air tunnel

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air tunnel
Endstopfen
Plug
Bouchon
Тапа
Заглушка для трубы туннельной формы
Zaślepka

78313270	132 x 52 mm	5 pcs
-----------------	-------------	-------

profi-air tunnel
Fixierklammer
Fixing clamp
Attache métal
Abrazadera de fijación
фиксирующий хомут
Klamra mocująca

78313213	132 x 52 mm	10 pcs
-----------------	-------------	--------

profi-air tunnel
Luftdurchlass 90° für Ventile
Outlet 90° for valves
Sortie coudée 90° pour les valves
Salida 90° para boca
Угольник 90° туннельной формы для диффузора
Podejście 90° do anemostatów

78313280	132 x 52 mm Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN 125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
78313282	2 x 132 x 52 mm Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN 125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc

profi-air tunnel
Luftdurchlass gerade für Ventile
Outlet straight for valves
Sortie droite pour les valves
Salida recta para boca
Адаптер для подключения диффузора
Podejście proste do anemostatów

78313281	132 x 52 mm Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN 125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
-----------------	--	------

profi-air tunnel
Luftdurchlass 90° für Abdeckgitter
Outlet 90° for profi-air grills
Sortie coudée 90° pour les grillages
Salida 90° para rejilla
Угольник 90° туннельной формы для вентиляционной решетки
Podejście 90° do kratki wentylacyjnej

78313285	132 x 52 mm Gitteranschluss 84,5 x 305 mm / Grill connection 84.5 x 305mm / Connexion de grillage 84,5 x 305 mm / Rejilla 84,5 x 305 mm / Подключение решетки размером 84,5 x 305 мм / Podłączenie kratki 84,5 x 305 mm	1 pc
-----------------	--	------

profi-air tunnel manifold

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air tunnel / Ovalekanal
Verteiler flach DN 160
Manifold flat DN 160
Collecteur plat DN 160
Distribuidor plano DN 160
Распределитель плоский DN 160
Rozdzielacz płaski DN 160

78313005	5 x 132 x 52 mm, 2 x 163 x 68 (oval / ovale / овал / owal)	1 pc
-----------------	--	------



profi-air Ovalekanal
Übergang DN 160
Adaptor DN 160
Adaptateur DN 160
Adaptador DN 160
Переход DN 160
Prześciówka na śr. 160 mm

78316424	2 x 163 x 68 (oval / ovale / овал / owal)	1 pc
-----------------	---	------



profi-air Ovalekanal
Übergang DN 125
Adaptor DN 125
Adaptateur DN 125
Adaptador DN 125
Переход DN 125
Prześciówka na śr. 125 mm

78316425	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / owal) auf / to / à / a / на / na DN 125	1 pc
-----------------	--	------



profi-air Ovalekanal
Rohr
Pipe
Tube
Conducto
Труба
Rura

78316401	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / owal) – 1,15 m Stange – stabil / straight length – stable / barre – stable / barra – estable / штанги – жесткие / sztanga – stabilna	1 pc
-----------------	--	------

profi-air tunnel manifold

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air Ovalekanal
Bogen 90° vertikal
Elbow vertical 90°
Coude vertical 90°
Codo vertical 90°
Угольник вертикальный 90° туннельной формы
Kolano pionowe

78316440	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / ował)	1 pc
-----------------	--	------

profi-air Ovalekanal
Bogen 90° horizontal
Elbow horizontal 90°
Coude horizontal 90°
Codo horizontal 90°
Угольник горизонтальный 90° туннельной формы
Kolano poziome

78316441	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / ował)	1 pc
-----------------	--	------

profi-air Ovalekanal
Dicht- und Verbindungselement
Sealing and connection element
Manchon de connexion et d'étanchéité
Accesorio de conexión y sellado
Соединительный/уплотнительный элемент туннельной формы
Element uszczelniająco-łączący

78316410	163 x 68 mm (oval / ovale / овал / ował)	1 pc
-----------------	--	------

profi-air tunnel
Regulierelement
für den Einsatz im profi-air tunnel Dicht- und Verbindungselement
profi-air tunnel airflow restrictor
for use with profi-air tunnel sealing and connection element
Régulateur de débit d'air
usage avec le manchon de connexion et d'étanchéité pour le tube profi-air tunnel
Limitador de flujo de aire
para utilizar con el accesorio de conexión y sellado profi-air tunnel
Регулирующий элемент туннельной формы
применяется совместно с уплотнительным элементом туннельной формы
Element do regulacji wydajności przepływu powietrza
do montażu w elemencie uszczelniająco-łączącym profi-air tunnel

78313299	132 x 52 mm	1 pc
-----------------	-------------	------

profi-air classic

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air classic
Rohr – in Ringen
Pipe – in coils
Tube – en couronne
Conducto – en rollos
Труба – в бухтах
Rura w zwojach

NEW

78363305	NW / dim. / Ду / śr. 63	50 m
78375302	NW / dim. / Ду / śr. 75	20 m
78375305	NW / dim. / Ду / śr. 75	50 m
78390302	NW / dim. / Ду / śr. 90	20 m
78390305	NW / dim. / Ду / śr. 90	NEW 50 m



profi-air classic
Kupplung
Coupling
Raccord
Adaptador recto
Соединительная муфта
Łącznik

78363310	NW / dim. / Ду / śr. 63	1 pc
78375310	NW / dim. / Ду / śr. 75	1 pc
78390310	NW / dim. / Ду / śr. 90	1 pc



profi-air classic
Bogen 90°
Elbow 90°
Coude 90°
Codo 90°
Соединительный угольник
Kolano 90°

78375340	NW / dim. / Ду / śr. 75	1 pc
78390340	NW / dim. / Ду / śr. 90	1 pc

profi-air classic

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air classic
Profil-Dichtring
O-ring
Joint torique
Junta tórica
Уплотнительное кольцо
Krążek uszczelniający

78363375	NW / dim. / Ду / śr. 63	10 pcs
78375375	NW / dim. / Ду / śr. 75	10 pcs
78390375	NW / dim. / Ду / śr. 90	10 pcs

profi-air classic
Rohrstopfen
Plug
Bouchon
Tapa para conductos
Заглушка
Zaślepka

78363370	NW / dim. / Ду / śr. 63	5 pcs
78375370	NW / dim. / Ду / śr. 75	5 pcs
78390370	NW / dim. / Ду / śr. 90	5 pcs

profi-air classic
Luftdurchlass 90° für Ventile
Outlet 90° for valves
Sortie coudée 90° pour les valves
Salida 90° para boca
Подключение диффузора угловое
Podejście 90° do anemostatów

78363380	3 x NW / dim. / Ду 63 Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
78375380	2 x NW / dim. / Ду 75 Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc
78390380	2 x NW / dim. / Ду 90 Ventilanschluss DN 125 / Valve DN 125 / Boca DN125 / Подключение диффузора DN 125 / Podłączenie anemostatu DN 125	1 pc

profi-air classic and tunnel

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air

Übergang gerade, profi-air classic auf profi-air classic

Adaptor straight, profi-air classic to profi-air classic

Adaptateur droit, du tube profi-air classic sur le tube profi-air classic

Adaptador recto, profi-air classic a profi-air classic

Переходник горизонтальный, с трубы лассической формы на трубу лассическую

Przejsiówka prosta, z profi-air classic na profi-air classic

78390330	NW 90 / 2x NW 63	1 pc
----------	------------------	------

profi-air

Übergang gerade, profi-air tunnel auf profi-air classic

Adaptor straight, profi-air tunnel to profi-air classic

Adaptateur droit, du tube profi-air tunnel sur le tube profi-air classic

Adaptador recto, profi-air tunnel a profi-air classic

Переходник горизонтальный, с трубы туннельной формы на трубу классическую

Przejsiówka prosta, z profi-air tunnel na profi-air classic

78313223	132 x 52 mm auf Rohr NW 75 / to pipe dim. 75 / à tube dim. 75 / a tubo dim. 75 / на трубу Ду 75 / na rurę śr. 75	1 pc
78313225	132 x 52 mm auf Formteil NW 90 / to fitting dim. 90 / à raccord dim. 90 / a accesorio dim. 90 / на фитинг Ду 90 / na kształtkę śr. 90	1 pc
78313224	132 x 52 mm auf Rohr NW 90 / to pipe dim. 90 / à tube dim. 90 / a tubo dim. 90 / на трубу Ду 90 / na rurę śr. 90	1 pc

profi-air

Übergang 90°, profi-air tunnel auf profi-air classic

Adaptor elbow 90°, profi-air tunnel to profi-air classic

Adaptateur coudé 90°, du tube profi-air tunnel sur le tube profi-air classic

Adaptador 90°, profi-air tunnel a profi-air classic

Переход 90°, с трубы туннельной формы на трубу классическую

Przejsiówka 90°, z profi-air tunnel na profi-air classic

78313226	132 x 52 mm auf Rohr NW 75 / to pipe dim. 75 / à tube dim. 75 / a tubo dim. 75 / на трубу Ду 75 / na rurę śr. 75	1 pc
78313227	132 x 52 mm auf Rohr NW 90 / to pipe dim. 90 / à tube dim. 90 / a tubo dim. 90 / на трубу Ду 90 / na rurę śr. 90	1 pc

profi-air classic manifold

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air classic plus

Verteiler einsetzbar als Durchgangs- oder 90° Verteiler

Manifold can be used as straight or 90° manifold

Collecteur à utiliser comme collecteur droit ou 90°

Distribuidor puede usarse en recto o como codo 90°

Распределитель применяется в качестве проходного или 90° распределителя

Rozdzielacz plus może być montowany jako prosty lub kątowy

78316006	5 x NW / dim. / Ду / śr. 63/75/90, 1x DN 160	1 pc
78316011	10 x NW / dim. / Ду / śr. 63/75/90, 1x DN 160	1 pc
78318016	15 x NW / dim. / Ду / śr. 63/75/90, 1x DN 180	1 pc

profi-air classic

Verteileranschlusskupplung

Manifold coupling

Pièce de connexion pour collecteur

Adaptador a distribuidor

Подключение к распределителю

Przyłącze do rozdzielacza

78363320	NW / dim. / Ду / śr. 63	1 pc
78375320	NW / dim. / Ду / śr. 75	1 pc
78390320	NW / dim. / Ду / śr. 90	1 pc

profi-air classic

Selbstverstärkerelement

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 75 oder NW 90

Constant airflow booster

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 75 or dim. 90

Amplificateur constant de flux d'air

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 75 ou dim. 90

Sistema de flujo constante de aire

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 75 o dim. 90

Самоусиливающий элемент

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 75 или Ду 90

Wzmacniacz ciągłego przepływu powietrza

do montażu w przyłączy do rozdzielacza śr. śr. 63, śr.75 lub śr. 90

78300001	Ø 80 mm	1 pc
-----------------	---------	------

profi-air classic manifold

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air classic

Konstantvolumenstromregler 15 m³/h

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 oder NW 90

Constant airflow regulator 15 m³/h

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

Régulateur constant de flux d'air 15 m³/h

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 63, dim. 75 ou dim. 90

Regulador de flujo constante 15 m³/h

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 63, dim. 75 o dim. 90

Регулятор расхода 15 м³/ч

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

Przepustnica 15 m³/h

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

78300015	Ø 80 mm / 15 m³/h	1 pc
----------	-------------------	------



profi-air classic

Konstantvolumenstromregler 20 – 50 m³/h

für den Einsatz in der profi-air classic Verteileranschlusskupplung NW 63, NW 75 oder NW 90

Constant airflow regulator 20 – 50 m³/h

for use with profi-air classic manifold coupling dim. 63, dim. 75 or dim. 90

Régulateur constant de flux d'air 20 – 50 m³/h

usage avec la pièce de connexion pour collecteur profi-air classic dim. 63, dim. 75 ou dim. 90

Regulador de flujo constante 20 – 50 m³/h

para utilizar con el adaptador a colector profi-air classic dim. 63, dim. 75 o dim. 90

Регулятор расхода 20 – 50 м³/ч

применяется совместно с подключением к распределителю для труб классических Ду 63, Ду 75 или Ду 90

Przepustnica 20-50 m³/h

do montażu w przyłączy do rozdzielacza profi-air classic śr. 63, śr. 75 lub śr. 90 mm

78300002	Ø 80 mm einstellbar in 5 m³/h Schritten von 20 – 50 m³/h adjustable in 5m³/h steps from 20 to 50m³/h ajustable de 20 à 50 m³/h en étapes de 5 m³/h ajustable a 5m³/h en pasos de 20 a 50 m³/h регулируемая в 5 м³/ч с шагом 20 – 50 м³/ч nastawy co 5 m³/h – 20 do 50 m³/h	1 pc
----------	--	------



profi-air® starline design grills and accessories

- **flexible alignment thanks to innovative magnetic fixing**
- **easy installation without any tools**
- **design by sieger design**

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air starline
Designgitter
Design grill
Grille design
Rejilla de diseño
дизайнерские решетки
Kratki dekoracyjne

NEW

78300661	SHAPE STYLE Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, 350 x 130 x 6 mm	NEW	1 pc
78312661	SHAPE CIRCLE Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, Ø 160 mm, 6 mm*	NEW	1 pc

NEW


78300660	SHAPE BUSINESS Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, 350 x 130 x 6 mm	NEW	1 pc
78312660	SHAPE COMPACT Glas / glass / verre / cristal / Белое стекло / białe szkło White Pure, 160 x 160 x 6 mm*	NEW	1 pc

NEW

78300662	LINE weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312662	LINE COMPACT weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

NEW

78300663	LINE Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж.сталь шлифованная / stal nierdzewna 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312663	LINE COMPACT Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж.сталь шлифованная / stal nierdzewna 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc



Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air starline
Designgitter
Design grill
Grille design
Rejilla de diseño
дизайнерские решетки
Kratki dekoracyjne

NEW

78300664	PYRAMID weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312664	PYRAMID COMPACT weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

NEW

78300665	PYRAMID Bronze Rost dunkel / dark rust bronze / bronze rouille foncé / bronce oxidado oscuro / темная бронза, ржавчина / brąz ciemnej rdzy 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312665	PYRAMID COMPACT Bronze Rost dunkel / dark rust bronze / bronze rouille foncé / bronce oxidado oscuro / темная бронза, ржавчина / brąz ciemnej rdzy 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

NEW

78300666	AVANTGARDE weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312666	AVANTGARDE COMPACT weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

NEW

78300667	AVANTGARDE Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж.сталь шлифованная / stal nierdzewna 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312667	AVANTGARDE COMPACT Edelstahl geschliffen / ground stainless steel / acier inox brossé / acero inoxidable / нерж.сталь шлифованная / stal nierdzewna 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--

profi-air starline
Designgitter
Design grill
Grille design
Rejilla de diseño
дизайнерские решетки
Kratki dekoracyjne

NEW

78300668	FLORA weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312668	FLORA COMPACT weiß / white / blanc / blanco / белый / biel RAL 9016, 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

NEW

78300669	FLORA anthrazit / anthracite / anthracite / antracita / антрацит / antracyt 350 x 130 x 1,5 mm	NEW	1 pc
78312669	FLORA COMPACT anthrazit / anthracite / anthracite / antracita / антрацит / antracyt 160 x 160 x 1,5 mm	NEW	1 pc

starline

profi-air design grill collection „SHAPE“



sieger design



starline design grills
product video on Youtube

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air
Montagerahmen Zu-/Abluft
Mounting frame, supply/extract air
Cadre de montage air frais / air vicié
Marco de montaje, boca/salida de aire
Монтажная рамка, выпуск/выпуск
Ramki montażowe nawiew/wywiew

NEW

78300690	Montagerahmen, Wand/Decke, schwarz Mounting frame, wall/ceiling, black Cadre de montage, mur/plafond, noir Marco de montaje, pared/techo negro Монтажная рамка, стена/потолок, черная Ramki montażowe, ścienne/sufitowe, czarne 298 x 80 x 30 mm	NEW	1 pc
78312690	Montagerahmen COMPACT, Wand/Decke, schwarz, Mounting frame COMPACT, wall/ceiling, black Cadre de montage COMPACT, mur/plafond, noir Marco de montaje COMPACT pared/techo negro Монтажная рамка COMPACT, стена/потолок, черная Ramki montażowe COMPACT, ścienne/sufitowe, czarne Ø 122 mm, 36 mm	NEW	1 pc

profi-air
Filter Abluft für Montagerahmen Zu-/Abluft
Extract air filter for supply/extract air mounting frame
Filtre d'air vicié pour cadre de montage air frais / air vicié
Filtro de extracción de aire para marco de montaje boca/salida de aire
Фильтр для монтажной рамки выпуск/выпуск
Filtry wywiewu do ramek montażowych nawiew/wywiew

NEW

78300692	Filter, Wand/Decke/Boden, schwarz Filter, wall/ceiling/floor, black Filtre, mur/plafond/sol, noir Filtro, pared/techo/suelo, negro Фильтр, стена, потолок, пол, черный Filtry , ściana/sufit, podłoga, czarne	NEW	1 pc
78312692	Filter COMPACT, Wand/Decke/Boden, schwarz Filter COMPACT, wall/ceiling/floor, black Filtre COMPACT, mur/plafond/sol, noir Filtro COMPACT pared/techo/suelo, negro Фильтр COMPACT, стена, потолок, пол, черный Filtry COMPACT, ściana/sufit/podłoga, czarne	NEW	1 pc

profi-air
Fettfilter Abluft für Montagerahmen Zu-/Abluft
Extract air grease filter for supply/extract air mounting frame
Filtre à graisse d'air vicié pour cadre de montage air frais / air vicié
Filtro de extracción de grasa para marco de montaje boca/salida de aire
Жирулавливающий фильтр для монтажной рамки выпуск/выпуск
Filtry tłuszczu do ramek montażowych nawiew/wywiew

NEW

78300693	Fettfilter, Wand/Decke, silber Grease filter, wall/ceiling, silver Filtre à graisse, mur/plafond, argent Filtro de grasa, pared/techo plateado Жирулавливающий фильтр, стена, потолок, черный Filtry tłuszczu, ściana/sufit, srebrne	NEW	1 pc
78312693	Fettfilter COMPACT, Wand/Decke, silber Grease filter COMPACT, wall/ceiling, silver Filtre à graisse COMPACT, mur/plafond, argent Filtro de grasa COMPACT, pared/techo plateado Фильтр COMPACT, стена, потолок, серебристый Filtry tłuszczu COMPACT, ściana/sufit, srebrne	NEW	1 pc



profi-air® accessories

- **suitable for installation in any location**
- **complementary to the profi-air ventilation system**
- **high quality materials**

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--


profi-air

Tellerventil Abluft inkl. Einbaurahmen, Stahlblech weiß
Extract valve with mounting frame, steel – white
Bouche d'extraction avec cadre de montage, acier - blanc
Boca de extracción de aire con marco de montaje, acero – blanco
Диффузор выпускной, сталь белого цвета
Anemostat wywiewny profi-air z ramką montażową, stalowy – biały

78312620	DN 125	1 pc
-----------------	--------	------


profi-air


Tellerventil Zuluft inkl. Einbaurahmen, Stahlblech weiß
Supply valve with mounting frame, steel – white
Bouche de pulsion avec cadre de montage, acier - blanc
Boca de entrada de aire con marco de montaje, acero – blanco
Диффузор впускной, сталь белого цвета
Anemostat nawiewny profi-air z ramką montażową, stalowy – biały

78312610	DN 125	1 pc
-----------------	--------	------


profi-air

Tellerventil Zu-/Abluft inkl. Klemmfedern, Kunststoff weiß
Supply and extract valve incl. clamp spring, plastic white
Bouche de ventilation avec ressort de serrage, plastique blanc
Boca de entrada y extracción incluye abrazadera de muelle, plástico blanco
Диффузор впускной/выпускной, пластик белого цвета
Anemostat nawiewno-wywiewny profi-air z zatrzaskiem sprężynowym, plastikowy-biały


78312630	DN 125	1 pc
-----------------	--------	------


profi-air

Wandluftdurchlass Zu-/Abluft, Stahlblech weiß
inkl. Streckmetallfiltereinsatz und Befestigung
Supply and extract wall grill, steel white
incl. expanded metal filter and mounting parts
Bouche grillagée murale, acier blanc
avec filtre du métal déployé et l'équipement d'assemblage
Rejilla pared de entrada y salida, acero blanco
con filtro de metal expandido y accesorios de montaje
Настенная вентиляционная решетка впуск/выпуск, сталь белого цвета
включая вставной металлический фильтрующий элемент и крепление
Kratka ścienna nawiewno-wywiewna, stalowa-biała z wkładanym metalowym
filtrem siatkowym i elementami mocującymi

78312631	DN 125	1 pc
-----------------	--------	------

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad УЕ Ilość/op.
--	---	--



profi-air
Lüftungsgitter für Zu- / Abluft inkl. Befestigung
Supply and extract grill incl. mounting parts
Bouche grillagée avec l'équipement d'assemblage
Rejilla de entrada y salida incluye accesorios de montaje
Настенная вентиляционная решетка впуск/выпуск, вкл. крепления
Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z elementami mocującymi

78300640	Edelstahl / stainless steel / acier inox / acero inoxidable / решетка из нержавеющей стали / stal nierdzewna 350 x 130 mm	1 pc
78300645	Stahlblech weiß / steel - white / acier – blanc / acero – blanco / стальная решетка белого цвета / stalowa-biała 350 x 130 mm	1 pc



profi-air
Filter für Abluftventil
Filter for extract valves
Filtre pour bouche d'extraction
Filtro para bocas de extracción
Фильтр для выпускного диффузора
Filtr do anemostatów wywiewnych

78312650	DN 125	5 pcs
-----------------	--------	-------



profi-air
Filter für Lüftungsgitter G3 / einsetzbar in 78300640 und 78300645
Filter for grill G3 / compatible with 78300640 and 78300645
Filtre pour grille rectangulaire usage avec 78300640 et 78300645
Filtro para rejilla profi-air G3/ compatible con 7830640 y 78300645
фильтр для решетки артикул 78300640 и 78300645
Filtr G3 do kratki wentylacyjnych 78300640 i 78300645

78300650	78300640 / 78300645	5 pcs
-----------------	---------------------	-------

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air
Isorohr inkl. 1 Muffe
Iso pipe incl. one coupling
Tube Iso avec une pièce de connexion
Conducto ISO adaptador incluido
Изолирующая труба
Rura Iso w komplecie z jednym łącznikiem

78316101	DN 160 x 1000 mm	4 pcs
78318101	DN 180 x 1000 mm	3 pcs

profi-air
Isorohrbogen 90° inkl. 1 Muffe
Iso elbow 90° incl. one coupling
Coude 90° Iso avec une pièce de connexion
Codo ISO adaptador incluido
Изолирующий угольник 90°, включая муфту
Kolano Iso 90° w komplecie z jednym łącznikiem

78316140	DN 160	3 pcs
78318140	DN 180	3 pcs

profi-air
Isorohrmuffe
Iso coupling
Pièce de connexion Iso
Adaptador ISO
Изолирующая муфта
Łącznik do rur Iso

78316110	DN 160	6 pcs
78318110	DN 180	6 pcs

profi-air
Isorohrreduzierung
Iso reduction
Réduction Iso
Reducción a tubo ISO
Соединительный элемент с редукцией для изолирующих трубопроводов
Redukcja do rur Iso

78316120	DN 180 / DN 160	2 pcs
-----------------	-----------------	-------

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad УЕ Ilość/op.
--	---	--



profi-air
Aussenwandgitter, Edelstahl
External wall grill, stainless steel
Bouche externe grillagée, inox
Rejilla pared externa, acero inoxidable
Решетка для наружной стены из нержавеющей стали
Kratka wentylacyjna do ścian zewnętrznych, stal nierdzewna

78316170	DN 160	1 pc
78318170	DN 180	1 pc



profi-air
Flachdachdurchführung
Steel tile for flat roofs
Plaque en acier, sortie pour toiture plate
Salida para tejado plano, en acero
Защитный элемент для плоской кровли (воротник)
Podstawa dachowa do dachów płaskich

78316180	DN 160 / 180	1 pc
-----------------	--------------	------



profi-air
Bleipfanne
Lead tile for pitched roofs
Plaque en plomb, sortie pour toiture inclinée
Salida para tejado inclinado plomo
Кровельная пластина (воротник)
Podstawa dachowa do dachów spadzistych

78316181	DN 160 / 180 20 bis 30 Grad / 20 to 30 degrees / 20 à 30 degrés / 20 a 30 grados / 20 До 30 градусов / 20 - 30 stopni	1 pc
78316182	DN 160 / 180 30 bis 40 Grad / 30 to 40 degrees / 30 à 40 degrés / 30 a 40 grados / 30 До 40 градусов / 30 - 40 stopni	1 pc
78316183	DN 160 / 180 40 bis 50 Grad / 40 to 50 degrees / 40 à 50 degrés / 40 a 50 grados / 40 До 50 градусов / 40 - 50 stopni	1 pc

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air
Dachhaube, universal, isoliert
Roof hood, universal, insulated
Sortie de toiture, universelle, isolée
Gancho para tejado universal aislado
Вентиляционный колпак, изолированный
Wyprawadzenie dachowe, uniwersalne, izolowane

78300175	DN 160 / DN 180 schwarz / black / noir / negro / черный / czarne	1 pc
-----------------	--	------

profi-air
Montagemesser
Pipe cutter
Couteau de montage
Cortatubo
Нож для монтажа
Nóż do prac montażowych

79000270	zum Ablängen der profi-air tunnel und classic Rohre for cutting profi-air tunnel and classic pipes pour découper les tubes profi-air tunnel et classic para cortar tubo profi-air tunnel y classic для резки туннельной и классической трубы do cięcia rur profi-air tunnel i classic	1 pc
-----------------	--	------



profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories

- **advanced operation and control technology via touchscreen**
- **high heat recovery rate of >90%**
- **enthalpic heat exchanger for controlled moisture recovery**

profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



78302725	250 touch (250 m³/h, max 250 Pa) Anschlussgröße DN 160 Connection size DN 160 Dimension du connexion DN 160 Dimensión de conexión DN160 Присоединительный размер DN 160 Rozmiar podłączenia DN 160	1 pc
78302740	400 touch (400 m³/h, max 280 Pa) Anschlussgröße DN 180 Connection size DN 180 Dimension du connexion DN 180 Dimensión de conexión DN180 Присоединительный размер DN 180 Rozmiar podłączenia DN 180	1 pc

profi-air touch Lüftungsgerät

Wohnraumlüftungsgerät mit integrierter Bedieneinheit (Touchscreen) zur Inbetriebnahme und Steuerung, integrierter LAN Anschluss zur kabelgebundenen oder mittels externen WLAN Routers kabellosen Inbetriebnahme und Steuerung über Webbrowser (IP-Adresse). Direkte Anschlussmöglichkeit von externen Sensoren, Defrosterheizung und Bedientaster. Kreuz - Gegenstrom - Wärmetauscher mit automatischem Sommer - Bypass 100%, Filterklasse Zuluft F5 / Abluft G4.

■ **Energieeffizienzklasse A** ■ **DIBt-Zulassung vorhanden**

profi-air touch Ventilation unit

Unit for controlled home ventilation with integrated operating unit (touch screen) for activation and control of the ventilation unit, operation via web browser (IP address) either wired via integrated LAN connection or wireless via external WLAN router. Direct connection possibilities for external sensors, pre-heating element and switches. Cross counter flow heat exchanger with automatic 100% summer bypass. Filter class incoming air F5 / exhaust air G4

■ **energy efficiency class A** ■ **DIBt approved**

profi-air touch unité de ventilation

Unité de ventilation pour la ventilation double flux contrôlée avec élément de réglage intégré (écran tactile) pour mise en service et commande de l'unité de ventilation. Mise en service et commande de l'unité via navigateur (adresse IP) par une connexion du réseau local intégrée avec fil ou par un router du réseau sans fil externe. Possibilité de connecter directement au caisson des capteurs externes, de connecter la batterie de préchauffage et de l'interrupteur. Echangeur de chaleur à contrecourant croisé avec dérivation d'été 100%, classe de filtre air frais F5 / air vicié G4.

■ **Catégorie d'efficacité énergétique A** ■ **autorisation DIBt disponible**

Unidad de ventilación profi air touch

Unidad para ventilación doméstica controlada con unidad de control integrada (pantalla táctil) para activación y control de la unidad de ventilación, vía web (a través de dirección IP) cableada mediante conexión LAN o wifi mediante router externo WLAN. Posibilidad de conexión directa con sensores externos, elemento de precalentamiento e interruptores. Intercambiador de flujo cruzado con summer bypass totalmente automatizado. Filtro de admisión de aire clase F5/ Salida de aire G4

■ **Eficiencia energética clase A** ■ **aprobado DIBt**

Вентиляционный блок с сенсорным управлением

для ввода в эксплуатацию и настройки прибора, встроенный, подключение возможно через стандартный разъем LAN или беспроводной роутер WLAN, и управление через Интернетбраузер (IP-адрес). Возможность непосредственного подключения внешних датчиков и преднагревателя. Встроенный рекуператор тепла работает по принципу перекрестного противотока с летним байпасом. Класс фильтрации впуск F5 выпуск G4.

■ **класс энергоэффективности A** ■ **сертификат допуска Немецкого Института Строительной Техники (DIBt)**

Centrala wentylacyjna profi-air touch

Centrala wentylacyjna do pomieszczeń mieszkalnych ze zintegrowanym panelem sterującym z ekranem dotykowym do obsługi i uruchamiania urządzenia. Zintegrowane podłączenie LAN do przewodowego lub bezprzewodowego -za pomocą zewnętrznego routera WLAN- uruchamiania i sterowania centrali poprzez przeglądarkę internetową (adres IP). Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznych czujników, nagrzewnicy odmrażającej i regulatora klawiszowego. Krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z automatycznym bypassem letniego trybu pracy 100%, klasa filtrów F5(nawiew)/G4 (wywiew).

■ **Klasa energetyczna A** ■ **Dopuszczenie Dibt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)**

profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air

Enthalpiewärmetauscher, für Feuchte- und Wärmerückgewinnung

Enthalpy heat exchanger, for moisture and heat recovery

Echangeur de chaleur d'enthalpie, pour récupération d'humidité et de chaleur

Intercambiador de aire entálpico, para control de humedad y recuperación de calor

Энтальпийный теплообменник, для возврата влаги и тепла

Wymiennik entalpiczny, z odzyskiem ciepła i wilgoci

NEW

78300802	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	NEW	1 pc
-----------------	--	------------	------

profi-air

Kondensatsiphon mit Kugelverschluss 5/4"

Condensate siphon with ball sealing 5/4"

Syphon de condensation avec bille d'étanchéité 5/4"

Sifón de condensación con sello de bola 5/4"

сифон для конденсата, с краном 5/4

Syfon odprowadzenia kondensatu z zaworem kulowym 5/4"

78300801	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch		1 set
-----------------	--	--	-------

profi-air

Montageset Wand

Wall mounting set

Set pour l'attache murale

Set de montage en pared

Комплект для настенного монтажа

Zestaw do montażu na ścianie

78300810	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch		1 set
-----------------	--	--	-------

profi-air

Montageset Boden

Floor mounting base set

Set pour l'attache au sol

Set de montage a suelo

Комплект для напольного монтажа

Zestaw (podstawa) do montażu na podłodze

78300811	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch		1 set
-----------------	--	--	-------

profi-air

Anschlusset

Connection set

Set de connexion

Set de conexión

Соединительный элемент (комплект)

Zestaw podłączeniowy

78316820	4 x DN 160 profi-air iso oder Wickelfalzrohr / profi-air iso or spiral ducts / profi-air Iso ou tôle d'acier agrafée en hélice / profi-air ISO conducto o conducto espiral / profi-air изоляционных труб или спиральных воздуховодов / profi-air iso albo przewody spiralne		1 set
78318820	4 x DN 180 Wickelfalzrohr / spiral ducts / tôle d'acier agrafée en hélice / conducto espiral / спиральных воздуховодов / przewody spiralne		1 set

profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad YE Ilość/op.
--	---	--



profi-air 400 touch
Anschlusset
Connection set
Set de connexion
Set de elementos de conexión
Соединительный элемент (комплект)
Zestaw podłączeniowy

78318821	4 x DN 180 profi-air iso	1 set
-----------------	--------------------------	-------



profi-air
Sensor-/Aktor Box
Sensor connection box
Box de connexion pour capteurs/acteurs
Caja de conexión del sensor
Соединительная коробка с датчиками
Skrzynka podłączeniowa czujników

78300830	zur Verbindung von Sensoren oder Schaltern mit der CAN-Bus Schnittstelle am Lüftungsgerät* / to connect sensors or switches to the CAN-Bus connector of the unit* / pour la connexion des capteurs ou interrupteurs à l'unité de ventilation avec la jonction bus CAN* / para conectar más de un sensor a la unidad* / для соединения внешних датчиков с разъемом CAN вентиляционного блока* / do połączenia czujników albo przełączników z interfejsem CAN-Bus centrali*	1 pc
-----------------	---	------

* inklusive Kabel 2 m / including a 2m cable / fil 2 m inclus / incluye 2m de cable / включая кабель 2 м / w komplecie kabel o dł 2 m



profi-air
Defrosterheizung
Preheating element
Batterie de préchauffage
Elemento de precalentamiento
догреватель свежего воздуха
Nagrzewnica wstępna

78316830	DN 160 / 2 kW	1 pc
-----------------	---------------	------



profi-air
CO₂ Sensor
CO₂ sensor
Capteur CO₂
Sensor de CO₂
Датчик углекислого газа
Czujnik CO₂

78300831	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
-----------------	--	------

profi-air
Feuchtesensor
Humidity sensor
Senseur d'humidité
Sensor de humedad
Датчик влажности
Czujnik wilgotności

78300832	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
-----------------	--	------

profi-air® 250/400 touch ventilation units and accessories

Art. Nr. Part No. Référence Referencia № для заказа Nr artykułu	Artikelbeschreibung Part description Description Descripción Обозначение Opis artykułu	VPE Quantity Quantité Cantidad УЕ Ilość/op.
--	---	--



profi-air

Bedientaster bestehend aus Unterputztaster, LED-Leuchte und Abdeckung in alpinweiß

Switch consisting of in-wall switch, LED luminaire and coverage in alpine white

Interrupteur, Commande à distance avec LED et revêtement blanc

Interruptor para encastrar en la pared

con iluminación de led color blanco alpino

пульт управления с LED подсветкой, корпус белого цвета, для монтажа под штукатурку

Regulator klawiszowy do montażu podtynkowego z podświetleniem LED, biel alpejska

78300833	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 set
----------	--	-------

profi-air

Schalldämpfer mit Dichtlippen, Länge 1m

Silencer with sealing lips, length 1m

Isolation acoustique avec lèvres d'étanchéité, longueur 1 m

Sileciador, largo 1m

шумопоглощающая труба, с уплотнителями, длина 1м

Tłumik akustyczny z uszczelnieniem, długość 1 m

78316850	DN 160	1 pc
78318850	DN 180	1 pc

profi-air

Ersatzfilter

Replacement filter

Filtre de remplacement

Repuesto del filtro

Сменный фильтр

Filtr wymienny

F5

78300890	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
----------	--	------

F7

78300892	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
----------	--	------

G4

78300891	für / for / pour / para / для / do profi-air 250/400 touch	1 pc
----------	--	------

profi-air

Ersatzfilter G3 Außenluft, für profi-air Defrosterheizung DN 160

Exhaust air replacement filter G3 for profi-air preheating element DN 160

Filtre G3 air extérieur, pour batterie de préchauffage profi-air

Repuesto de filtro de salida G3 para el elemento de precalentamiento profi air DN160


фильтр G3 для profi-air догревателя DN 160

Filtr wymienny G3 powietrza zewnętrznego do nagrzewnicy wstępnej

78300893	G3, DN 160	1 pc
----------	------------	------

Rooted in Königsberg

globally successful!



Our facilities in Europe:

Königsberg, Germany (headquarters)
Bückeburg, Germany
Schwarzheide, Germany
Okříšky, Czech Republic
St.-Leonards-on-Sea, Great Britain
Moscow, Russia
Yeles/Toledo, Spain
Torcy-le-Grand, France
Ebersbach/Fils, Germany
Hermsdorf, Germany
Mönchaltorf, Switzerland
Milan, Italy
Istanbul, Turkey
Turda, Romania
Wels, Austria

Our facilities in Asia:

Anting/Shanghai, China
Pune, India

Our facilities in Africa:

Ben Arous, Tunisia
Casablanca, Morocco

Our facilities in North America and Mexico:

Anderson, USA
Guanajuato, Mexico

FRÄNKISCHE is an innovative, growth oriented, medium-sized family-owned enterprise and industry leader in the design, manufacturing and marketing of technically superior corrugated pipe systems for drainage, electrical, building technology and industrial applications.

We currently employ about 2,900 people worldwide. Both our many years of experience and expertise in plastics pro-

cessing, our consulting services and the large array of products are highly valued by our customers.

FRÄNKISCHE is a third generation family owned business that was established in 1906 and is now run by Otto Kirchner. Today, we are globally represented with production facilities and sales offices. The proximity to our customers enables us to develop products

and solutions that are perfectly tailored to our customers' needs. Our action and business philosophy focus on our customers and their needs and requirements for our products.

FRÄNKISCHE – Your partner for sophisticated and technologically advanced solutions.

Country Manager Polska: Danuta Szutkowska | Tel. 603 503 201 | danuta.szutkowska@fraenkische.de

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-2297 | Fax +49 9525 88-2500 | info.gb_h@fraenkische.de | www.fraenkische.com

D.E.FR.ESPRU.PL.2247/5.02.16.02 PL | Subject to change without notice | Item no. 79999238 | February 2016